

# VEKAMOTION 82



„A kültér és a beltér  
összekapcsolásának  
legszebb módja!”

## VEKAMOTION 82

Az új generációs VEKA  
emelő-toló ajtórendszer



Das Qualitätsprofil  
★★★★★



## VEKAMOTION 82

### A természetes fény áramlása

A fény és tágasság érzése a négy fal között is - a VEKAMOTION 82-vel magától értetődik. A nagy, padlóig érő üvegfelületeket olyan keretkonstrukcióba foglaltuk, amely optikailag a háttérbe húzódik. A kültér így szinte magától a lakótér részévé válik.



## Kényelem kilátással

### A szabadság élvezete

Még soha nem volt ilyen egyszerű kijutni a nappaliból a kertbe vagy az erkélyre. A VEKAMOTION 82 könnyen mozgó tolószárnyával és akadálymentessé alakítható küszöbével a szabadság értékes érzését biztosítja a mozgásukban korlátozott személyek számára is. Ne feledjük: Ön teret nyer, mert az ajtószárny nem nyúlik be a lakótérbe.



A beltér és a kültér eggyé válik. Élvezze a VEKAMOTION 82 emelő-toló ajtórendszer által nyújtotta egyedülálló kilátást



## VEKAMOTION 82



## Tökéletesség sorozatgyártásban

### Kültér az otthonában

Élje át a modern kényelmet, annak legvonzóbb formájában. A VEKAMOTION 82 emelő-toló ajtórendszer hatalmas üvegfelületeket és egyedülálló kilátást kínál Önnek. Mintha az ég egyenesen a házból nyílna.

### A legapróbb részletekig jövőbemutató

A VEKAMOTION 82-vel minden területen élvezheti a tökéletességet. A VEKA A-osztályú profiljainak innovatív konstrukciója védelmet nyújt Önnek: a széllel és az időjárással szemben, valamint a hőveszteséggel, a zajjal és a hivatlan vendégekkel szemben is. Emellett az ajtó könnyen nyitható és zárható, esztétikus dizájnja pedig mindenkit lelkesedésre készítet.





# Összességében: első osztályú


## Többet nyújt Önnek

A VEKAMOTION 82 a modern, fényárban úszó kényelmet hozza el az Ön lakásába. A nagy üvegfelületek és a keskeny ajtókeretek megnyitják a lakóteret és akadálymentes kijutást tesznek lehetővé a kültérbe.

A VEKAMOTION 82 alapverziója mellett rendelkezésre áll a VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> is, amely kialakításának köszönhetően, különösen keskeny rögzített szárnyaival még jobban megnöveli a látható üvegfelületet és ezáltal megfelel a lehető legnagyobb nyitottságra törekvő építészeti trendnek. Az energiamérleg szempontjából is nyereséges: A nagy üvegfelületeken keresztül pl. magasabb napenergiamennyiség nyerhető.


## A két verzió összehasonlítása

### VEKAMOTION 82



A VEKAMOTION 82 a 86 mm-es keretmagasságával már az alapverzióban is nagy üvegarányt biztosít.

### VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>



A VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> ezt az üvegarányt a különösen keskeny rögzített szárnykereteknek köszönhetően jelentős mértékben tovább növeli.



# Részletezve: VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>

## Tökéletes optika

A VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> esetében a rögzített szárnykeretek közel tökéletesen bevakolhatók és szinte keret nélküli kilátást nyújtanak.

## Maximális üvegarány

A látható üvegfelület 7 cm-rel növekszik szélességében és 13 cm-rel magasságában.



## Keskeny keretek

A VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> egyedülálló rögzített szárnyainak belső keretmagassága mindössze 28 mm.

## Akadálymentes átjutás

A VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> esetében, akár csak az alapverziónál, egyszerűen megvalósítható.




# A legjobb megoldás az igényes építetők számára

## Szilárd értékötlet minden részletben

A VEKAMOTION 82 minden tekintetben többet nyújt Önnek. Döntő faktor a költséges, többkamrás konstrukciónak köszönhető kiemelkedő stabilitás. Ezt a VEKA-ra jellemző magas profilminőség mellett a keretben körbefutó, nagy kiterjedésben elhelyezett acélmerevítés biztosítja. Így a VEKAMOTION 82 lehetővé teszi, hogy a nagy elemek is modern, nehéz hőszigetelő üvegezéssel készülhessenek. Egyidejűleg élvezheti a bizonyosságot is, hogy emelő-toló ajtaja hosszú távon zavartalanul és megbízhatóan fog működni.


## Minőség kompromisszumok nélkül

A VEKAMOTION 82 esetében kizárólag a DIN EN 12608 szabványnak megfelelő, A-minőségi osztályú profilokat alkalmazunk. Ezeknek a különösen erős külső falai teszik ezt a minőségi profilt terhelhetőbbé és formatartóbbá, mint a kevésbé magas minőségű profilok esetében.



## Erős betörésgátló hatás

A biztonság fontos érzése: A VEKAMOTION 82 megnehezíti a nem kívánt látogatók számára a behatolást, a keretben és a szárnyakban található nagy dimenziós, körbefutó acélmerevítésnek köszönhetően. A megfelelő vasalatok és üvegezés által megbízhatóan elérhető a rendőrség által ajánlott védelmi szint, az RC 2-es ellenállási besorolás.



A tokban található két nagyméretű acélmerevítés garantálja a kitűnő stabilitást

## Különösen erős külső falak

A-osztályú falvastagság 3 mm-től (± 0,2 mm)




## Az Ön új kedvenc helye

Még ha kint tombol is a vihar, Ön kényelmesen elhelyezkedhet az emelő-toló ajtó mellett, mert a VEKAMOTION 82 könnyedén távol tartja a szelet és még a szakadó esőt is. Erről egy alapjaiban új fejlesztésű, többszintes szigetelőrendszer gondoskodik. A speciálisan formára igazított nagy volumenű szigetelésnek köszönhetően a huzatnak vagy a nedvességnek esélye sincs.

## Példás szigetelési értékek

Hogy egy épületrész mennyire jól szigetel, azt a hőátbocsátási együttható vagy U-érték mutatja meg. A keretkonstrukció elsőosztályú  $U_{f,m}$  szigetelési értékének köszönhetően a VEKAMOTION 82 és a modern funkció üvegek a teljes elemre vonatkozóan akár a  $0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   $U_g$  értéket is elérhetik.



A hosszútávon emelkedő energiaárakat tekintve a modern ablakok és ajtók rendkívül fontosak. Az előregedett elemek cseréje által csökkentheti fűtési szükségletét és ezzel jelentősen csökkenni fognak az energiaköltségei is.

### VEKAMOTION 82



$$U_{f,m} \text{ (keret)} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

$$U_g \text{ (teljes elem)*} = \text{akár } 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}) \text{ akár}$$

### VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>



$$U_{f,m} \text{ (keret)} = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

$$U_g \text{ (teljes elem)*} = \text{akár } 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

\* üvegezéssel  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,  $\psi_g = 0,031 \text{ W}/(\text{mK})$ , egy  $3,5 \times 2,3 \text{ m}$  nagyságú elem esetében



# Olyan egyedi, mint Ön!

## Korlátok nélküli kialakítás

A VEKAMOTION 82 elegáns, keskeny keretével harmónikusan illeszkedik háza építészeti jellegébe. A tökéletes látvány érdekében a klasszikus fehérrel felül egyedi árnyalatokat is választhat. A könnyen tisztítható felületi variációk rendkívül nagy választéka lehetővé teszi Önnek a színárnyalat és az anyagoptika ízlés szerinti kiválasztását.


## VEKA dekorfóliák

Erezett fa, feldolgozott fém vagy egy kifejező szín: a VEKA fóliázóprogram 59 vonzó dekorációs lehetőséget kínál Önnek.



## VEKA SPECTRAL

A VEKA felületi innovációja: számos trendkövető színárnyalata nap mint nap újra lenyűgözi - az ultramatt látvánnyal és az ellenállhatatlanul bársonyos tapintással.




A VEKAMOTION 82-vel használhatja a VEKA SPECTRAL egyedülálló látványát és tapintását, például a VEKA SPECTRAL umbra ultramatt színárnyalatában



## Alumínium-előtételmez

Kombinálja a nemes fémhatást egész egyszerűen a RAL-színpaletta kimeríthetetlen választékával.



Az alumínium előtételmezek elegáns kivitelezési opciókat tesznek lehetővé



## Fenntarthatóság a VEKA-val

Világszerte vezető rendszerszolgáltatóként a VEKA továbbra is egy világos értékrenddel bíró családi irányítású vállalat. A munkatársaink, üzleti partnereink és a környezet iránti tudatos felelősségvállalásunkból következik, hogy a fenntartható tevékenység fontos vállalati célkitűzésünk.

A VEKAMOTION 82 profilok közel 100%-ig újrahasznosíthatók. Az ezáltal nyert újrahasznosítható anyagok közvetlenül visszaforgathatók az új VEKA Profilrendszerek gyártásába - a jövőorientált körforgás alapú gazdálkodás értelmében.

Bővebb információk az interneten:  
[www.vekamotion82.de](http://www.vekamotion82.de)



vinyl<sup>plus</sup>

Rewindo

VEKA partnerek az Ön közelében:

